

BEITRETEN ZU EINEM KNOW HOW! WEBINAR

..über eine E-Mail-Einladung

- 1. Schritt:** Wählen Sie die URL in der E-Mail-Einladung aus. Die Seite Meeting-Information wird geöffnet.
- 2. Schritt:** Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und wählen Sie Beitreten aus. Die Schaltfläche Beitreten kann nicht aktiv sein, wenn die Teilnehmer nicht vor dem Gastgeber beitreten dürfen. Sobald der Gastgeber beitrifft, ist die Schaltfläche Beitreten verfügbar.
- 3. Schritt:** Wählen Sie Ihre Audioverbindung aus. Sie können einen Anruf auf Ihrem Telefon erhalten, sich einwählen oder Ihren Computer verwenden, um eine Audioverbindung zum Meeting herzustellen.

..direkt über die WebEx-Seite

- 1. Schritt:** Rufen Sie die WebEx-Seite auf, geben die Meeting-Kennnummer ein und wählen Sie Beitreten aus.
Die Seite Meeting-Informationen wird geöffnet.
- 2. Schritt:** Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und wählen Sie Beitreten aus. Die Schaltfläche Beitreten kann nicht aktiv sein, wenn die Teilnehmer nicht vor dem Gastgeber beitreten dürfen. Sobald der Gastgeber beitrifft, ist die Schaltfläche Beitreten verfügbar.
- 3. Schritt:** Wählen Sie Ihre Audioverbindung aus. Sie können einen Anruf auf Ihrem Telefon erhalten, sich einwählen oder Ihren Computer verwenden, um eine Audioverbindung zum Meeting herzustellen.

..über ein Mobilgerät

- 1. Schritt:** Starten Sie die App Cisco WebEx Meetings und tippen Sie auf Meeting beitreten.
- 2. Schritt:** Wählen Sie Ihre Audioverbindung aus. Sie können einen Anruf auf Ihrem Telefon erhalten, sich einwählen oder Ihren Computer verwenden, um eine Audioverbindung zum Meeting herzustellen.

..über ein Videokonferenzanwendung

- 1. Schritt:** Öffnen Sie Ihre App und rufen Sie die Videoadresse auf.
- 2. Schritt:** Wählen Sie starten, Anrufen oder die entsprechende Steuerung zum Starten eines Videoanrufs aus.
- 3. Schritt:** Gehen Sie gemäß den Anweisungen vor.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist ein Plug-in?: Ein Plug-in ist eine Technologie, die es ermöglicht, zusätzliche Funktionen zu einem Browser hinzuzufügen. Das Cisco WebEx-Plug-in ermöglicht dem Browser die Kommunikation mit der auf dem Computer installierten Anwendungssoftware.

Wie oft muss ein Plug-in aktiviert werden?: Das Plug-in muss in jedem verwendeten Browser einmal pro WebEx-Website aktiviert werden.

Bei welchen Browser-Versionen ist ein Plug-in erforderlich?:

- Chrome Version 32 und höher*
- Firefox Version 27 und höher*

* Die genauen Veröffentlichungsdaten unterliegen der Kontrolle von Mozilla und Google und können sich noch ändern.